

>> OFFEN FÜR JEDE DISZIPLIN



>> OPEN-AIR WÄCHST MIT IHREN ANSPRÜCHEN



Dressur oder Reining, Roll-Back oder Piaffe?

Bei den Reitplatzüberdachungen von Gropper Hallen spielt diese Frage keine Rolle. Jedenfalls nicht, wenn es um den Platzbedarf geht: Für Ihre „Open-Air“-Reitplatzüberdachung können Sie das Hufschlagmaß frei wählen - bis zu einer überdachten Fläche von 36 mal 100 Metern.

Reichlich Platz für Vollblüter & Co.

Sie kennen Ihren Betrieb und wissen, wie viel Platz Ihre Pferde und Reiter brauchen. Deshalb können Sie ganz individuell gestalten. Vielleicht schwebt Ihnen ein Hufschlagmaß von 15 mal 30 Metern vor? Oder 20 mal 40 Meter? Oder sollen es lieber gleich 30 mal 60 Meter sein?

Und wenn Ihr Betrieb wächst, wächst der Reitplatz modular mit, immer so weit, wie Sie es gerade wünschen: Noch nie war es so leicht, nachträglich zu vergrößern oder Reitbände, Stallungen, Lager und Sozialräume anzubauen.

So offen, wie Sie wollen

Durch die offene Bauweise kann das ganze Jahr über und bei jeder Witterung geritten und trainiert werden. Dabei sind die Licht- und Luftverhältnisse beinahe wie in der Natur. Je nach den örtlichen klimatischen Gegebenheiten und Ihren Ansprüchen können Sie alle vier Seiten des Reitplatzes offen lassen oder nach Wahl ganz oder teilweise verkleiden.

Für das für Pferd und Reiter angenehme Außenklima auf dem Reitplatz sorgt neben den natürlichen Baustoffen und der hellen Dachuntersicht auch der optimale Lichteinfall. Die großen Giebeldreiecke machen sogar einen Lichtfirst überflüssig. Unter dem Reitplatzdach herrschen gleichmäßige Licht- und Luftverhältnisse, die Reiter und Pferd entgegenkommen und ein harmonisches Miteinander fördern.



- A *Reitplatz mit inneren Werten - Die helle Verschalung aus stabilem Stahltrapezprofil, die hölzerne Reitbände sowie Lichtbänder und Beregnungsanlage sorgen für maximalen Komfort*
- B *Späte Reitstunden oder Abendturniere - mit dem großzügigen Lichtband herrschen auch nach Sonnenuntergang angenehme Lichtverhältnisse*
- C *Dieses Basismodul ist mit einer Anschleppung erweitert und für hohe Schneelasten ausgelegt*
- D *Stabile Fundamente und filigrane Stützen zeichnen das Open-Air-Basismodul aus*



B

REITPLATZÜBERDACHUNG
OPENAIR




BIS ZU
30%*
 ERSPARNIS

MÖGLICHE WANDVERKLEIDUNGEN



2a HOLZVERSCHALUNG

- SPACEBOARD
- BODEN-DECKEL-SCHALUNG



2b TRAPEZPROFIL

- BLECH
- KUNSTSTOFF
- LOCHBLECH



2c WINDNETZ

* Einsparungen bis zu 30 Prozent gegenüber traditioneller Bauweise



C



D

1 ANSCHLEPPUNGEN – Flexibilität ist Trumpf:

- optional einzeln oder mehrfach
- an jeder Seite des Reitplatzdaches ansetzbar
- sofort oder später

1a STALLBOXEN

innerhalb der Anschleppung mit komfortablem Boxengang, auch mehrere Reihen sind möglich

1b PADDOCK

außerhalb der Anschleppung und jederzeit erweiterbar

2 WANDVERKLEIDUNGEN

2a HOLZVERSCHALUNG

aus natürlichem, nachwachsendem Rohstoff. Der ökologisch sinnvolle Baustoff schafft eine gemütliche Atmosphäre, die dem lebendigen Pferdesport sehr gut zupass kommt.

2b TRAPEZPROFIL

die witterungsbeständigen Profile gibt es in vielen Farben, aus Blech oder Kunststoff. Sie brauchen keine Pflege, abwaschen genügt. Sie vereinen schnelle Montage und hohe Stabilität. Variante Lochblech – die Alternative zum Windnetz, die das Außenklima erhält und vor Windstößen schützt ohne zu schlagen.

2c WINDNETZ

eine günstige Variante für Windschutz, die sich z.B. mit dem eigenen Schriftzug leicht individuell gestalten lässt.

3 REITBANDE

Gegensätze, die sich wunderbar ergänzen

Die innovativen Konzepte für den Pferdesport machen aus vielen Entweder-Oder- der Vergangenheit entschiedene Sowohl-als-auch-Entscheidungen:

- Pferdegerechtes Außenklima trotz schützender Überdachung
- Modulare Bauweise und sehr freie Größenwahl
- Optisch ansprechend und stabil
- Trotz filigraner Leimbinder-Bauweise hält der Bau natürlich auch hohen Schnee- und Windlasten stand
- Durch moderne Bauweise, Einsparungen bis zu 30 Prozent gegenüber traditioneller Bauweise
- Komplettleistung vom Bauantrag über Planung und Fundamentierung bis zur schlüsselfertigen Hallenmontage – auch Eigenleistung ist möglich.

Starker Schritt oder Arbeitstrab – Sie wählen die Gangart

Sie wählen, ob Sie die Reitplatzüberdachung nach der gemeinsamen Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe ganz in unsere Hände geben oder ob und wie viel Eigenleistung Sie einbringen wollen.

Ihre „Hilfen“ notieren wir im Pflichtenheft und setzen Ihre Wünsche termingerecht in die Tat um. Geplante Eigenleistung Ihrerseits koordinieren wir mit unseren Arbeiten, so dass Ihre Reitplatzüberdachung wie geplant und budgetiert zum vorgeesehenen Termin an den Start gehen kann.

Nehmen Sie uns ruhig an die Kandare ...

... wenn Sie eine Reitanlage planen, modernisieren oder erweitern wollen. Wir richten uns nach Ihren Wünschen und Anforderungen – kleine „Hilfen“ genügen. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Fragen und unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches Angebot, das wir verbindlich einhalten, wenn Sie sich für uns entscheiden.

Das Unternehmen

Die **GROHA**® – Gropper Hallen GmbH mit Sitz in Markt Rettenbach im Allgäu hat 30 Jahre Erfahrung im Hallenbau und ist der Spezialist für innovativen Hallen- und Stallbau. Das Unternehmen entwickelt Konzepte für wertige, am Nutzen der Investoren und Betreiber orientierte Konstruktionen. Dabei legt **GROHA**® besonderen Wert auf Ökologie und Wirtschaftlichkeit.

Durch die absolute Ausrichtung am Nutzen des Kunden wurden zahlreiche richtungweisende Ideen erfolgreich umgesetzt: In den achtziger Jahren waren es Details bei den Außenklima-Ställen für die artgerechte Tierhaltung. Heute sind es z.B. Innovationen im Bau von Hallen für den Pferdesport.

Kleine Ursache – große Wirkung

Oft bewirkt ein kleines Detail einen großen Unterschied. Durch den Einsatz von selbsttragenden Stahltrapezprofilen wird Material und Arbeitszeit gespart. Solche Ideen überzeugen **GROHA**®-Kunden neben der unbedingten Termintreue und Angebotszuverlässigkeit. Außerdem schätzen Kunden an **GROHA**® den Teamgeist, die Flexibilität und die Beratungsqualität.





Gropper Hallen GmbH
Schwesternstraße 32
D-87733 Markt Rettenbach

Tel. +49 (0) 8392 920-0
Fax +49 (0) 8392 920-20

info@groha.com
www.groha.com